



ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP



Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

LINK PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

<https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf>

LINK PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y SUS REFORMAS APROBADAS

<https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf>

LINK PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

No aplica son proyectos aprobados pos sembrados

TIPO (PROGRAMA - PROYECTO)	NOMBRE DEL PROGRAMA - PROYECTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO (LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO)	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DEL PROYECTO APROBADO POR LA SENPLADES
Garantizar el servicio en niveles que demanden las autoridades	Garantizar de la calidad del agua potable a nivel cantonal.	Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton	Analizar el 100% de muestras que midan parametros fisicoquimicos	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras que midan parametros microbiologicos	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras tomadas de las conexiones domiciliarias que midan parametros	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras tomadas del punto de captacion que midan parametros fisicoquimicos y	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia operativa	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras que midan parametros como fluoruro, nitrito y nitrato, para los	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia operativa	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras que midan parametros como color aparente, olor, sabor	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			el 100% de los equipos deben estar operativos durante el año	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
comprar el 100% de los equipos requeridos para mejorar el servicio del laboratorio	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados			
100% de los insumos y reactivos en el laboratorio deben ser repuestos	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados			
cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados			



ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP



Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

			cumplir con el proceso de capacitación continua para mejorar el servicio del laboratorio	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			cumplir con el proceso de capacitación continua para mejorar el servicio del laboratorio	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
	Control de la calidad de las descargas de aguas servidas	Asegurar el cumplimiento de los niveles de las descargas de aguas servidas hacia el cuerpo de agua receptor	Analizar el 100% de muestras de las PTARs se encuentren en vigilancia	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
Analizar el 100% de las muestras			De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados	
Analizar el 100% de las muestras			De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados	
Dotar de un servicio de agua potable permanente para el cantón	Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable.	Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable	Disminuir las quejas por taponamiento en conexiones domiciliarias	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Limpieza de pozos de revision	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Realizar el mejoramiento de vías de segundo orden	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Cloracion de 10 tanques diarios	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Mantenimiento de 10 tanques de cloracion	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
			Realizar mantenimientos cada 6 meses	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
	Provisión de accesorios operación /cambio de accesorios en nudos	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados		
		Disminución de con agua no contabilizada	Incremento del 10% del caudal de ingreso en la captación, mediante el retiro de 10cm de sedimentos en el	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados
	Reducir las pérdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 20%		De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrados	



ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP



Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

	Disminución de con agua no contabilizada		Disminuir el 2% de agua no facturada	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
		Preservación fuente de agua	mitigar el impacto de las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
			Realizar el mantenimiento de la captación como: Desbroce, pintura, mejoramiento de los accesos	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
			Desbroce de 20 km ubicados sobre la conducción	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
Mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en la jurisdicción de la EP EMASA PM	Operación del sistema de alcantarillado	Realizar el correcto mantenimiento para cumplir con los parametros de descargas que mensiona el TULSMA	Retirar el 75% de lechuguin y malezas de la laguna	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
			el 75% del material para el cerramiento de la laguna 18 sep debe ser cambiado	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
			colocacion de rotulos de identificacion y advertencia para el ingreso a la PTAR	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
			mejorar el 75% la calidad del efluente	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades	
	Mantenimiento de sistema de alcantarillado			Depuracion de aguas residuales	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
				Depuracion de aguas residuales	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
				Limpieza de sumideros de piso	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
				Disminución de obstrucción y olores en los canales de Ingreso	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
				Dar correcto mantenimiento de las PTAR	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
				Limpieza de redes de alcantarillado	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gov.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades

**ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP****Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución**

			Tener un 5% de taponamientos maximos en el año	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades
			No tener inundaciones en zonas aledañas a las PTAR	De acuerdo a lo establecido en el POA 2018	Enero	Diciembre	https://www.emasapm.gob.ec/transparencia/2018/poa2018/POA-2018.pdf	No aplica son proyectos aprobados pos sembrades

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				0				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	30-09-18
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Mensual
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k)	EP EMASA PM
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k)	ING. MARIANA RIVERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	talentohumano@emasapm.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	23836586